



Manuale API

Integrazione Software
Sisifo – ADI MESSINA

Sommario

Scopo del documento	4
Invio Segnalazione Software Sisifo JSON	4
SegnalazioneSoftwareSisifo	6
Assistito	7
Segnalazione Body	10
Valutazione Bisogni	12
PAI	15
Sospensione Conclusione	17
Valutazione Sanitaria SVAMA	18
Ass Inf	18
Sens Com	19
SvamAll1	20
Valutazione Cognitiva Funzionale SVAMA	24
Situazione Cognitiva	25
Situazione Funzionale	26
Mobilita	30
Prevenzione Trattamento Decubiti	32
Valutazione Sociale SVAMA	33
Parenti	37
Valutazione UOD SVAMA	38
Necessita AssSanitaria	38
Supporto Rete Sociale	39
Profilo Autonomia	44
Equipes	45
Sintomi	45
Dolore	47

Prognosi.....	51
Terapia Farmaceutica.....	54
Farmaci.....	54
Esito.....	55
MedicoMMG.....	56
Erogazione SoftwareSisifo verso Asp MESSINA.....	57
Erogazione Body.....	58

Scopo del documento

Scopo del documento è definire gli scenari e le specifiche tecniche che definiscono l'integrazione tra il software Sisifo con un sistema esterno di gestione Assistenza Domiciliare ADI e nello specifico con ASP MESSINA.

Scenari di integrazione

1. Ricezione segnalazione (**Asp MESSINA** → **Software Sisifo**)

Il Software Sisifo è dotato di un Web Service REST per ricevere un JSON da altri sistemi informatici. Quanto avviene l'invio della segnalazione del paziente ed il relativo PAI, avviene la presa in carico del paziente dalla centrale operativa e sarà avviata la opportuna assegnazione all'operatore sanitario.

2. Rivalutazione PAI (**Asp MESSINA** → **Software Sisifo**)

Al momento della eventuale rivalutazione da parte dell'APS del piano assistenziale, questa sarà trasmessa con le medesime modalità Software Sisifo che, dotato di un Web Service REST, riceverà un JSON. Quanto avviene l'invio della rivalutazione del paziente e del relativo PAI, proseguirà la presa in carico del paziente da parte della centrale operativa e sarà avviata la opportuna assegnazione all'operatore sanitario.

3. Invio delle prestazioni erogate (**Software Sisifo** → **Asp MESSINA**)

Le prestazioni erogate dal sistema Sisifo ADI vengono inviate al sistema Asp MESSINA che a sua volta sarà dotato di un Web Service REST per ricevere un JSON di tipo '*Erogazione ADI Sisifo verso Asp MESSINA*'

Invio prestazioni erogate Software Sisifo

Le diverse prestazioni erogate, in riferimento ai diversi livelli assistenziali 1,2,3 ed a quello prestazionale, saranno inviate a rendicontazione dell'attività svolta nella presa in carico del paziente

Se le condizioni si verificano correttamente SoftwareSisifo costruisce un oggetto JSON di tipo 'SegnalazioneSoftwareSisifo' e lo invia tramite una chiamata REST al Asp MESSINA. Il sistema esterno dovrà quindi implementare un Web Service REST per ricevere un JSON di tipo 'SegnalazioneSoftwareSisifo':

```
POST http://<host>/<service\_name> HTTP/1.1
```

```
Content-Type: application/json
```

```
{
  "idSegnalazione" : 12345,
  "statoSegnalazione": "presaInCarico",
  "assistito": { ... },
  "segnalazioneBody ": { ... },
  "valutazioneBisogni": { ... },
  "pai": { ... },
  "sospensioneConclusione": { ... },
  "valutazioneSanitariaSVAMA": { ... },
  "valutazioneCognitivaFunzionaleSVAMA": { ... },
  "valutazioneSocialeSVAMA": { ... },
  "valutazioneUODSVAMA": { ... },
  "esitoValutazione":{ ... }
}
```

SoftwareSisifo si aspetta come risposta della chiamata un oggetto JSON in cui è indicato lo stato della richiesta, l'id della risorsa eventualmente creata o aggiornata ed informazioni aggiuntive di supporto.

Segnalazione Software Sisifo

JSON Element	Type	Descrizione	Notes
segnalazioneSoftwareSisifo			
Id Segnalazione	number		
Stato Segnalazione	string	valori previsti "presa In Carico", "valutazione", "rivalutazione", "sospensione", "chiusura"	
assistito	object		
Segnalazione Body	object		
Valutazione Bisogni	object		
pai	object		
Sospensione Conclusione	object		
Valutazione Sanitaria SVAMA	object		
valutazioneCognitivaFunzionaleSVAMA	object		
valutazioneSocialeSVAMA	Object		
valutazioneUODSVAMA	Object		
esitoValutazione	Object		

Assistito

JSON Element	Type	Descrizione	Notes
assistito			
Cognome	string	Cognome Assistito	
Nome	string	Nome Assistito	
Sesso	string	M=Maschio, F=Femmina	
Luogo Nascita	string	Nome del comune di nascita (o stato se straniero)	
Cod ComN Catastale	string	Codice catastale comune di nascita	
CodComNISTAT	string	Codice ISTAT comune di nascita	
Provincia	string	Sigla a due lettere della provincia di nascita	
DataNascita	date	Data di Nascita - formato: dd/MM/yyyy	
Indirizzo	string	Indirizzo di residenza comprensivo del civico - campo testo libero	
Cap	string	C.A.P. di residenza	
Localita	string	Nome del comune di residenza	
Prov_Loc	string	Sigla a due lettere della provincia di residenza	
Telefono	string	Recapiti telefonici (ne può contenere più di uno)	
CodiceFiscale	string	Codice fiscale assistito	
Distretto	string	Codice Distretto sanitario di appartenenza dell'assistito	Da stabilire in base alla asp per ui si usa il servizio

Deceduto	boolean	True: deceduto, False o null: vivo	
OutUsl	boolean	indica se l'assistito è preso in carico da una ASL differente da quella di residenza:	true=fuori ASL; false o null= ASL Appartenenza
LocUsl	string	Provincia per esteso dell'ASP di residenza dell'assistito	
StatoCiv	string	Stato civile	1=celibe/nubile, 2=coniugato, 3=separato, 4=divorziato, 5=vedovo, 9=non dichiarato
Rif1	string	Persona di riferimento (caregiver)	
Rif2	string	Persona di riferimento (caregiver)	
StatoResISO	string	Codice ISO Residenza	
StatoCitISO	string	Codice ISO Cittadinanza	
N_NucleoFam	number	Numero componenti nucleo familiare	
AssFam	boolean	Assistente è un familiare convivente	(true=si, false o null=no)
CodReg	string	Codice ISTAT regione di residenza	
CodPrCm	string	Codice ISTAT comune di residenza	
CodAsl	string	Codice Asl di residenza	
Indirizzo_dom	string	Indirizzo di domicilio comprensivo del civico	Se diverso dalla residenza
Localita_dom	string	Nome del comune di domicilio	Se diverso dalla residenza
ExDis	string	Codifica PTA	Se non coincide con i distretti sanitari

MedicoMMG	object	Dati identificativi del medico di famiglia (MMG) minimi da fornire: Cognome, Nome, Codice Fiscale, Data di nascita	
TelMedF	string	Recapito telefonico MMG	
TelRif1	string	Recapito telefonico Primo riferimento (vedi campo Rif1)	
TelRif2	string	Recapito telefonico Secondo riferimento (vedi campo Rif2)	
Paternita	string	Nome padre Assistito	
Maternita	string	Nome e cognome Madre assistito	
Istruzione	string	grado di istruzione dell'assistito:	1=analfabeta, 2=elementare, 3=media inferiore, 4=media superiore, 5=laurea, 6=sconosciuto
Professione	string	professione assistito:	1=disoccupato, 2=dipendente, 3=libero professionista, 4=casalinga, 5=studente, 6=pensionato, 99=Altro
Religione	string	Religione assistito:	1=cristianesimo, 2=Islam, 3=Ebraismo, 4=Buddismo, 5=Induismo, 99=Altro
Compagno	string	Moglie/Marito dell'assistito	

Segnalazione Body

JSON Element	Type	Descrizione	Notes
segnalazioneBody			
DataSegn	date	Data Segnalazione	
DisCart	string	Applicativo che effettua l'invio della segnalazione	60=PUA; 61=UVM;
Stato	string	rappresenta il tipo di Dimissione Protetta;	S=Semplice, C=Complessa
TipoAdiCart	string	Tipo di assistenza richiesta:	1=ADI, 2=Cure Palliative, 3=RSA, 4=Hospice
Data_Ricov	date	Data ricovero	
Data_Reg	date	Data registrazione richiesta	
sogRich	string	Soggetto richiedente	Operatore che effettua la segnalazione
CdOsp	string	Codice Struttura che richiede la dimissione protetta	In caso di Dimissione protetta Ospedaliera o RSA
CdOspUO	number	Codice Reparto che richiede la dimissione protetta	In caso di Dimissione protetta Ospedaliera
MedRef	object	Medico ospedaliero che richiede la dimissione protetta:	Specificare almeno: Cognome, Nome, Codice Fiscale, Data di nascita
TelMedRef	string	Recapito telefonico medico richiedente	
DiaPat	string	Descrizione della patologia per il quale si richiede assistenza	
Pr1	boolean	Prestazioni necessarie: Gestione Catetere Vescicale:	true== prestazione selezionata, false o null==no
Pr2	boolean	Prestazioni necessarie: Medicazione ferita chirurgica:	true== prestazione selezionata, false o null==no
Pr3	boolean	Prestazioni necessarie: Terapia Antalgica	true== prestazione selezionata, false o null==no
Pr4	boolean	Prestazioni necessarie: Gestione stomie	true== prestazione selezionata, false o null==no
Pr5	boolean	Prestazioni necessarie: Medicazioni ulcere	true== prestazione selezionata, false o null==no

Pr6	boolean	Prestazioni necessarie: OTL:	true== prestazione selezionata, false o null==no
Pr7	boolean	Prestazioni necessarie: Terapia infusione:	true== prestazione selezionata, false o null==no
Pr8	boolean	Prestazioni necessarie: SNG:	true== prestazione selezionata, false o null==no
Pr9	boolean	Prestazioni necessarie: Gestione Catetere Centrale:	true== prestazione selezionata, false o null==no
Pr10	boolean	Prestazioni necessarie: Nutrizione Artificiale	true== prestazione selezionata, false o null==no
Pr11	boolean	Prestazioni necessarie: Fisioterapia	true== prestazione selezionata, false o null==no
Pr12	String	Prestazioni necessarie: descrizione altre prestazioni	testo libero
Svama	boolean	Presenza svama allegata	True=presente, false o null=assente
NRS	String	Indice Dolore:	valore da 0 a 10 o NV=non valutabile
IntSoc	boolean	Necessità interventi sociali	true=si, false o null=no
ConsInf	boolean	Consenso informato firmato	true=si, false o null=no
NoteModulo	string	Campo di testo libero in cui inserire delle note	
TipPai	string	Tipo Pai:	01==PAI - A1, 02==PAI - A2, 03==PAI - A3, 04==PAI - B1, 05==PAI - B2, 06==PAI - B3, 07==PAI - B4
TipoAdiP	string	Specifica il tipo di cure richieste	1=livello , 2=livello 3=livello, prestazionale
PatPrevRic	string	Patologia prevalente per il quale si chiede di attivare l'assistenza	Codifica icd9cm senza punti separatori
PatConcRic	string	Patologia concomitante per il quale si chiede di attivare l'assistenza	Codifica icd9cm senza punti separatori
TipRich	string	Descrive il tipo di richiesta:	A=MMG, B=Dimissione protetta ospedaliera, C=Dimissione protetta RSA

MedicoRichiedente	Object	MMG o Sostituto che effettua la "Richiesta di VMD a domicilio	Vedi descrizione oggetto MedicoMMG Pag:XX
NoAss	boolean	L'assistito non usufruisce di altro tipo di assistenza:	true=si false o null=no
DesOspAltro	String	Descrizione Ospedale o RSA Richiedente nel caso non fosse codificato	campo testo libero
UODest	String	Codice UO di destinazione	Codice del distretto sanitario o UOC/UOS che riceve la segnalazione

Valutazione Bisogni

JSON Element	Type	Descrizione	Notes
valutazioneBisogni			
dateValutaz	date	Data in cui viene effettuata la valutazione	
autonomia	string	Autonomia	1=Autonomo; 2=Parzialmente dipendente; 3=Totalmente dipendente
PatPrevRic	string	Patologia prevalente per il quale si chiede di attivare l'assistenza	Codifica icd9cm senza punti separatori
PatConcRic	string	Patologia concomitante per il quale si chiede di attivare l'assistenza	Codifica icd9cm senza punti separatori
gradMob	string	Grado di mobilità	1=Si sposta da solo (eventualmente con ausili); 2=Si sposta assistito; 3=non si sposta
suppSoc	string	Supporto sociale	1=presenza; 2=Presenza parziale e/o temporanea; 3=non presenza
rischInf	boolean	Rischio infettivo	True=rischio presente; false o null=rischio assente
distCogn	String	Disturbi cognitivi	1=Assenti/Lievi;2=Moderati; 3=gravi

distComp	string	Disturbi comportamentali	1=presenza; 2=Presenza parziale e/o temporanea; 3=non presenza
broncDren	boolean	Broncorespirazione/Drenaggio Posturale	True=bisogno presente; false o null=bisogno assente
ossTer	boolean	Ossigeno Terapia	True=bisogno presente; false o null=bisogno assente
Ventilo	boolean	Ventiloterapia	True=bisogno presente; false o null=bisogno assente
Trachst	boolean	Tracheostomia	True=bisogno presente; false o null=bisogno assente
alimAss	boolean	Alimentazione assistita	True=bisogno presente; false o null=bisogno assente
alimEnt	boolean	Alimentazione enterale	True=bisogno presente; false o null=bisogno assente
alimPar	boolean	Alimentazione parentale	True=bisogno presente; false o null=bisogno assente
assSonnoVeglia	boolean	Assistenza per alterazione Ritmo Sonno /Veglia	True=bisogno presente; false o null=bisogno assente
intEdTerap	boolean	Interventi Educazione Terapeutica	True=bisogno presente; false o null=bisogno assente
Ulc12	boolean	Cura Ulcere Cutanee 1° e 2° Grado	True=bisogno presente; false o null=bisogno assente
Ulc34	boolean	Cura Ulcere Cutanee 3° e 4° Grado	True=bisogno presente; false o null=bisogno assente
prelNonOcc	boolean	Prelievi Venosi Non Occasionali	True=bisogno presente; false o null=bisogno assente
Ecg	boolean	ECG	True=bisogno presente; false o null=bisogno assente
Telemet	boolean	Telemetria	True=bisogno presente; false o null=bisogno assente
procSottIntrInf	boolean	Procedura terapeutica Sottocutanea/ Intramuscolare/Infusionale	True=bisogno presente; false o null=bisogno assente
catetCentr	boolean	Gestione Catetere centrale	True=bisogno presente; false o null=bisogno assente

Trasf	boolean	Trasfusioni	True=bisogno presente; false o null=bisogno assente
contrDol	boolean	Controllo Dolore	True=bisogno presente; false o null=bisogno assente
statTermOnc	boolean	Assistenza relativa allo Stato Terminale Oncologico	True=bisogno presente; false o null=bisogno assente
statTermNoOnc	boolean	Assistenza relativa allo Stato Terminale Non Oncologico	True=bisogno presente; false o null=bisogno assente
supCont	boolean	Supervisione Continua di utenti con disabilità	True=bisogno presente; false o null=bisogno assente
AssistIADL	boolean	Assistenza IADL per utenti con disabilità	True=bisogno presente; false o null=bisogno assente
AssistADL	boolean	Assistenza ADL per utenti con disabilità	True=bisogno presente; false o null=bisogno assente
suppCareG	boolean	Supporto Care Giver	True=bisogno presente; false o null=bisogno assente
riabNeuro	boolean	Trattamenti Riabilitativi Neurologico in presenza di disabilità	True=bisogno presente; false o null=bisogno assente
riabOrto	boolean	Trattamenti Riabilitativi Ortopedico in presenza di disabilità	True=bisogno presente; false o null=bisogno assente
riabMant	boolean	Trattamenti Riabilitativi Di Mantenimento in presenza di disabilità	True=bisogno presente; false o null=bisogno assente
gestStom	boolean	Gestione Stomia	True=bisogno presente; false o null=bisogno assente
elimUrInt	boolean	Manovre per favorire eliminazione Urinaria Intestinale	True=bisogno presente; false o null=bisogno assente
paracent	boolean	Paracentesi (facoltativo – non presente nel flusso siad)	True=bisogno presente; false o null=bisogno assente

PAI

JSON Element	Type	Descrizione	Notes
pai			
dtCompPai	date	Data di compilazione PAI	
dtAttPai	date	Data di attivazione PAI	
dtFinePai	date	Data fine PAI	
duratPai	number	Durata PAI (in gg)	
tipolPaz	string	Tipologia paziente	1 = non autosufficiente 2=disabile grave 3=disabile gravissimo
catPaz	string	Categoria paziente	1=disabile 2=anziano 3=oncologico
indIntAss	number	Indice intensità assistenziale	
FigProfPAI	array	Elenco figure professionali coinvolte nel PAI con le relative prestazioni da eseguire	

FigProfPAI

JSON Element	Type	Descrizione	Notes
figProfPAI			
idFProf	string	Id figura professionale	Identificativo unico della prestazione da erogare (da ritornare col servizio di ritorno erogato)
tipoErog	string	Tipo Erogatore (interno – esterno)	Indica se l'erogatore è interno o esterno
descErog	string	Nome dell'erogatore	se servizio esternalizzato

durataFP	number	Durata figura professionale	Da calcolare con 'durata' e 'unità di tempo'
freqFP	number	Frequenza	Espresso in n giorni (Periodo)
nGGErog	number	Quantità giorni erogati dalla figura professionale nel periodo	Espresso in n giorni
ggErog	Array	Giorno della settimana di erogazione	(lun=1, mar=2,...Dom=0) solo se frequenza settimanale (freqFP=7)
inizErog	date	Data inizio erogazione delle prestazioni della figura professionale	
fineErog	date	Data fine erogazione delle prestazioni della figura professionale	
prestazioniFP	array	Prestazioni eseguite dalla figura professionale	

PrestazioniFP

JSON Element	Type	Descrizione	Notes
prestazioniFP			
idPrest	string	Id prestazione	Identificativo unico della prestazione da erogare (da ritornare col servizio di ritorno erogato)
desPres	string	Descrizione della prestazione	
qtaPrest	number	Quante volte è stata eseguita la prestazione	

SospensioneConclusione

JSON Element	Type	Descrizione	Notes
sospensioneConclusione			
dtInizSosp	Date	Data inizio sospensione	
dtFineSosp	Date	Data fine sospensione	
motSosp	String	Motivo sospensione	1=ricovero temporaneo in ospedale; 2=allontanamento temporaneo; 3=ricovero temporaneo in struttura residenziale; 9=altro
dtConcl	Date	Data conclusione	
motConcl	String	motivo conclusione	1=Completamento del programma assistenziale; 2=Ricoveri in ospedale; 3=Decesso a domicilio; 4=Decesso in ospedale; 5=Trasferimento in struttura residenziale; 6=Trasferimento in Hospice; 7=Decesso in Hospice; 8=Trasferimento in altra tipologia di cure domiciliari; 9=Cambio residenza; 10=Cambio medico; 11=Volontà dell'utente; 12=Chiusura amministrativa (in assenza di sospensione, qualora non vi siano prestazioni per 6 mesi); 97=Chiusura amministrativa per riassetto territoriale ASL; 98=Chiusura amministrativa con riapertura nell'anno successivo in assenza di sospensione

Valutazione Sanitaria SVAMA

JSON Element	Type	Descrizione	Notes
ValutazioneSanitariaSVAMA			
assInf	object	Assistenza Infermieristica	
sensCom	object	Sensorio e comunicazione	
svamAll1	object	Allegato 1A	In caso di cure palliative

AssInf

JSON Element	Type	Descrizione	Notes
assInf			
FdVip1	number	Diabete Insulinodipendente	no=0, si=5
FdVip2	number	Compenso cardiaco in classe 3-4 NYHA con necessità di monitoraggio frequente del bilancio idrico, alimentare e parametri vitali (polso, pressione, frequenza cardiaca)	no=0, si=10
FdVip3	number	Cirrosi scompensata (ascite) con necessità come sopra elencate	no=0, si=10
FdVip4	number	Tracheostomia	no=0, si=5
FdVip5	number	Ossigenoterapia continuativa a lungo termine (> 3 h al dì)	no=0, si=5
FdVip6	number	Sondino naso-gastrico, gastrostomia (PEG)	no=0, si=10
FdVip7	number	Catetere venoso centrale o nutrizione parenterale totale	no=0, si=10
FdVip8	number	Catetere vescicale	no=0, si=5
FdVip9	number	Ano artificiale o ureterostomia	no=0, si=5
FdVip10	number	Nefrostomia o terapia peridurale a lungo termine	no=0, si=10
FdVip11	number	Ulcere distrofiche agli arti	no=0, si=5
VIP	number	Somma dei punteggi espressi da FdVip1 a FdVip11	

NoteVip1	String	Cenni anamnestici - Problemi cronici in atto -	Campo di testo libero
NoteVip2	String	Trattamenti in atto - campo di testo libero	Campo di testo libero
CompMed	string	Compilatore	da intendersi come il compilatore dell'intera valutazione sanitaria
CompMedDat	DATE	Data compilazione:	da intendersi come data di compilazione dell'intera valutazione sanitaria

SensCom

JSON Element	Type	Descrizione	Notes
sensCom			
FdSen1	number	LINGUAGGIO (COMPRESIONE):	0=normale; 1=comprende solo frasi semplici; 2=comprendione non valutabile; 3=non comprende
FdSen2	number	LINGUAGGIO (PRODUZIONE):	0=parla normalmente; 1=linguaggio menomato, ma esprime comunque il suo pensiero; 2=si comprendono solo parole isolate; 3=non si esprime;
FdSen3	number	UDITO (eventualmente con protesi):	0=normale; 1=deficit, ma udito adeguato alle necessità personali; 2=grave deficit non correggibile; 3=sordità completa;
FdSen4	number	VISTA (eventualmente con occhiali):	0==normale; 1==deficit, ma vista adeguata alle necessità personali; 2==grave deficit non correggibile; 3==cecità e bisogno di assistenza;
NoteSC	String	Note	Campo di testo libero

SvamAll1

JSON Element	Type	Descrizione	Notes
svamAll1			
DatDiaVal	date	Data diagnosi patologia per la quale si richiede la valutazione	
PatPrSP	string	Patologia prevalente per il quale si chiede di attivare l'assistenza	Codifica icd9cm senza punti separatori
PatCnSP	string	Patologia concomitante per il quale si chiede di attivare l'assistenza	Codifica icd9cm senza punti separatori
diagosi	string	Patologia diagnosticata	Testo libero
bisogni	string	Bisogni assistito	Testo libero
BisSP	string	Problemi Attivi	Testo libero
LgOsp	string	Luogo ultimo Ricovero	Testo libero
DtOsp	date	Data ultimo ricovero	
NowTrat	boolean	Il paziente effettua trattamenti rivolti alla sua malattia?	si=true; no=false;
TipNewTrat	string	quali trattamenti effettua?	Testo libero
RegNewTrat	number	con quale regime?	1= Ambulatoriale; 2=Day Hospital; 3= altro;
LgNewTrat	string	Dove li effettua?	Testo libero
IK	number	Indice di Karnofsky (KPS) - Valore compreso tra 0 e 100 con step di 10;	se (IkAl e IKAq) < 8: IK=110-(MAX(IKAi, IKAq)*10 e IKSs<=8, altrimenti IK=(110-IKSs*10) e IKSs>8
IKAI	number	Attività lavorativa:	completa==1; difficoltà lieve==2; difficoltà lieve grave==3; inabile==4;

IKAq	number	Attività quotidiana:	1=completa; 2=difficoltà lieve; 3=difficoltà lieve moderata(Camminare - Guidare); 4=difficoltà moderata(si muove prevalentemente in casa); 5=grave difficoltà a camminare/guidare; 6=Alzato per
			oltre il 50% della giornata; 7=A letto/poltrona per oltre il 50% della giornata; 8=inabile;
IKCp	number	Cura personale:	completa==1; completa==2; difficoltà lieve==3; difficoltà moderata==4; grave difficoltà moderata grave==5; Difficoltà grave==6; limitata cura di se==7; inabile==8;
IKSs	number	Sintomi e supporto sanitario:	nessuno==1; SEGNI/SINTOMI MINORI Calo ponderale <5% - Calo energie==2; SEGNI/SINTOMI MINORI Calo ponderale <10% - Calo energie==3; ALCUNI SEGNI E SINTOMI Calo ponderale - Calo energie==4; SEGNI e SINTOMI Maggiori Calo ponderale <10% - Calo energie==5; RICHIEDE SUPPORTO SANITARIO FREQUENTE (può affrontare cure ambulatoriali, se supportato adeguatamente)==6; NECESSITA DI SUPPORTO QUALIFICATO (domiciliare o residenziale)==7; SUPPORTO SANITARIO INTENSIVO PER FREQUENZA E TIPO D'INTERVENTO==8; GRAVE COMPROMISSIONE DI FUNZIONI ORGANICHE VITALI=9; GRAVE COMPROMISSIONE DI FUNZIONI ORGANICHE VITALI (Necessità di continua assistenza)=10; Morto=11;
StCosc	number	Stato di coscienza	Vigile e attento==1; Assopito==2; Soporoso==3; Coma==4; Stato vegetativo==5;
StConsP	number	Stato di consapevolezza della malattia da parte del paziente:	non so==1; Completa consapevolezza==2; consapevole della diagnosi ma non della prognosi==3; Consapevolezza nel complesso dubbia==4; Consapevolezza assente==5;

StConsF	number	Stato di consapevolezza della malattia da parte della famiglia	non so==1; Completa consapevolezza==2; consapevole della diagnosi ma non della
			prognosi==3; Consapevolezza nel complesso dubbia==4; Consapevolezza assente==5;
DoloreSP	number	dolore	: si==1; no==2; non valutabile==3
TempDol	string	Da quanto accusa il dolore?	Testo libero
SedeDol	string	Sede e caratteristiche del dolore	Testo libero
NRSVal	string	NRS rilevato al momento della valutazione	valore intero compreso tra 0 e 10 oppure NV in caso di dolore non valutabile
NRSPreVal	string	NRS rilevato tre giorni prima della valutazione	valore intero compreso tra 0 e 10 oppure NV in caso di dolore non valutabile
Far11	boolean	Terapia praticata - farmaci non oppiacei: Paracetamolo;	si==true; no==false;
Far12	boolean	Terapia praticata - farmaci non oppiacei: FANS si==true; no==false;	si==true; no==false;
Far21	boolean	Terapia praticata - farmaci oppiacei minori: Codeina si==true; no==false;	si==true; no==false;
Far22	boolean	Terapia praticata - farmaci oppiacei minori: Diidrocodeina	si==true; no==false;
Far23	boolean	Terapia praticata - farmaci oppiacei minori: Tramadolo	si==true; no==false;
Far24	boolean	Terapia praticata - farmaci oppiacei minori: Dextropropoxifene	si==true; no==false;
Far31	boolean	Terapia praticata - farmaci oppiacei maggiori: Morfina;	si==true; no==false;
Far32	boolean	Terapia praticata - farmaci oppiacei maggiori: Idromorfone	si==true; no==false;
Far33	boolean	Terapia praticata - farmaci oppiacei maggiori: Buprenofrina	si==true; no==false;

Far34	boolean	Terapia praticata - farmaci oppiacei maggiori: Ossicodone	si==true; no==false;
Far35	boolean	Terapia praticata - farmaci oppiacei maggiori: Metadone	si==true; no==false;
Far36	boolean	Terapia praticata - farmaci oppiacei maggiori: Fentanyl	si==true; no==false;
FarA	string	Terapia praticata: Altro - campo di testo libero	Testo libero
TerPrat	number	Tipo terapia praticata:	1==al bisogno; 2==ad orari programmati;
Nutriz	number	Nutrizione: come si nutre il paziente?	Autonomamente==1; Con aiuto per bocca==2; Per SNG==3; Per PEG / PEJ==4; Tramite catetere venoso centrale==5; Tramite il sistema Port-a-cath==6; PICC==7; Altro==8;
AltNutriz	string	Altro nutrizione	Testo libero
Vent	string	Tipo ventilazione:	Regolare==1, Meccanica non invasiva==2, Ventilatore meccanico==3;
Resp	number	Tipo respirazione:	Regolare==1, Dispnea lieve==2, dispnea grave==3;
Diuresi	number	Tipo diuresi	: Regolare==1; Oliguria lieve==2; Oliguria grave==3; Anuria==4
IncUri	number	Tipo Incontinenza Urinaria:	no==1, si==1, Pannoloni==3, urostomia==4, Cateterismo ad intermittenza==5, Catetere esterno o condom==6, catetere a dimora==7;
IncFec	number	Tipo Incontinenza Fecale	no==1, si==1, Pannoloni==3, enterostomia==4;
Piaghe	boolean	Presenza lesioni cutanee (Piaghe):	presenti==true, non presenti==false;
StadPiag1	number	Presenza lesioni cutanee (Piaghe) I stadio	presenti==true, non presenti==false;

StadPiag2	number	Presenza lesioni cutanee (Piaghe) II stadio	presenti==true, non presenti==false;
StadPiag3	number	Presenza lesioni cutanee (Piaghe) III stadio	presenti==true, non presenti==false;
StadPiag4	number	Presenza lesioni cutanee (Piaghe) IV stadio	presenti==true, non presenti==false;
SedePiag	string	sede piaghe	Testo libero
AttVita	number	Attesa di vita:	< 1 settimana==1, < 2 mesi==2, > 2 mesi ma meno di 6==3, 6 mesi o più==4
ViveSol	boolean	Vive da solo?	Si==true, no==false;
ViveCon	number	Con chi vive:	Con il coniuge==1, con i figli==2, con la badante==3, altro==4
PazAss	number	il paziente è assistito tutto il giorno?	- Si nelle 24h==1, sono di giorno==2, solo di notte==3, in modo discontinuo==4
PazAssDa	number	Da chi è assistito?	Coniuge==1, figli==2; badante==3, servizi sociali comunali==4, altro==5

ValutazioneCognitivaFunzionaleSVAMA

JSON Element	Type	Descrizione	Notes
valutazioneCognitivaFunzionale			
situazioneCognitiva	object	Situazione cognitiva	Svama: Valutazione Cognitiva e funzionale
situazioneFunzionale	object	Situazione Cognitiva e funzionale	Svama: Valutazione Cognitiva e funzionale
mobilità	object	Mobilità	Svama: Valutazione Cognitiva e funzionale

prevenzioneTrattamenotDecubiti	object	Prevenzione e trattamento decubiti	Svama: Valutazione Cognitiva e funzionale
compSva	string	Compilatore del documento	
compSvaDat	data	Data compilazione	
note	string	Note	Testo libero
sedeCompilazione	string	sede della valutazione	
valutazioneSvaDat	date	Data della valutazione	

Situazione Cognitiva

JSON Element	Type	Descrizione	Notes
situazioneCognitiva			
FdCog1	number	Che giorno è oggi? (mese, giorno, anno)	risponde=0, non risponde=1
FdCog2	number	Che giorno è della settimana?	risponde=0, non risponde=1
FdCog3	number	Come si chiama questo posto?	risponde=0, non risponde=1
FdCog4	number	Qual'è il suo indirizzo?	risponde=0, non risponde=1
FdCog5	number	Quanti anni ha?	risponde=0, non risponde=1
FdCog6	number	Quando è nato?	risponde=0, non risponde=1
FdCog7	number	Chi è il Presidente della Repubblica? (o il Papa)	risponde=0, non risponde=1
FdCog8	number	Chi era il Presidente precedente? (o il Papa)	risponde=0, non risponde=1
FdCog9	number	Qual'è il cognome da ragazza di sua madre?	risponde=0, non risponde=1
FdCog10	number	Sottragga da 20 tre e poi ancora fino in fondo	risponde=0, non risponde=1

FdCog11	string	Indicare le motivazioni per la quale il test non è somministrabile	
FdCog12	string	Nel caso si tratti di soggetti psicogeriatrici, specificare se è necessario adottare provvedimenti particolari per assicurare un'assistenza adeguata	
FdCog13	string	Nel Caso i problemi prevalenti siano quelli comportamentali (ad esempio: pericolo di fuga, aggressività fisica verso gli altri), specificare se è necessario adottare provvedimenti particolari per assicurare un'assistenza adeguata	
VCOG	number	Somma dei punteggi espressi da FdCog1 a FdCog11	
VOG1	number	Nel caso non sia somministrabile per altre motivazioni, attribuire un punteggio esclusivamente su base clinica, eventualmente previa consulenza specialistica	

SituazioneFunzionale

JSON Element	Type	Descrizione	Notes
situazioneFunzionale			
FdAdl1	number	ALIMENTAZIONE	0=Capace di alimentarsi da solo quando i cibi sono preparati su di un vassoio o tavolo raggiungibili. Se usa un ausilio deve essere capace di utilizzarlo, tagliare i cibi e, se lo desidera, usare sale e pepe, spalmare il burro, ecc.; 2=Indipendente nell'alimentarsi con i cibi preparati su di un vassoio, ad eccezione di tagliare la

			<p>carne, aprire il contenitore del latte, girare il coperchio di un vasetto, ecc. Non è necessaria la presenza di un'altra persona;</p> <p>5=Capace di alimentarsi da solo, con supervisione. Richiede assistenza nelle attività associate come versare latte, zucchero o altro nella tazza, usare sale e pepe, spalmare il burro, girare un piatto di portata o altro;</p> <p>8=Capace di utilizzare una posata, in genere un cucchiaino, ma qualcuno deve assistere attivamente durante il pasto;</p> <p>10=Dipendente per tutti gli aspetti. Deve essere alimentato (imboccato, SNG, PEG, ecc.);</p>
FdAdl2	number	BAGNO/DOCCIA (LAVARSI)	<p>0==Capace di fare il bagno in vasca, la doccia, o una spugnatura completa. Autonomo in tutte le operazioni, senza la presenza di un'altra persona, quale che sia il metodo usato;</p> <p>1==Necessita di supervisione per sicurezza (trasferimenti, temperatura dell'acqua, ecc.);</p> <p>2==Necessita di aiuto per il trasferimento nella doccia/bagno oppure nel lavarsi o asciugarsi;</p> <p>4== Necessita di aiuto per tutte le operazioni;</p> <p>5== Totale dipendenza nel lavarsi;</p>
FdAdl3	number	IGIENE PERSONALE	<p>0==Capace di lavarsi mani e faccia, pettinarsi, lavarsi i denti e radersi. Un uomo deve essere capace di usare, senza aiuto, qualsiasi tipo di rasoio, comprese le manipolazioni necessarie. Una donna deve essere in grado di truccarsi, se abituata a farlo ma non è necessario che sia in grado di acconciarsi i capelli;</p> <p>1==In grado di attendere all'igiene personale, ma necessita di aiuto minimo prima e/o dopo le operazioni;</p>

			<p>2==Necessita di aiuto per una o più operazioni dell'igiene personale;</p> <p>4==Necessita di aiuto per tutte le operazioni;</p> <p>5== Incapace di attendere all'igiene personale, dipendente sotto tutti gli aspetti;</p>
FdAdl4	number	ABBIGLIAMENTO	<p>0== Capace di indossare, togliere e chiudere correttamente gli indumenti, allacciarsi le scarpe e toglierle, applicare oppure togliere un corsetto od una protesi;</p> <p>2== Necessita solo di un minimo aiuto per alcuni aspetti, come bottoni, cerniere, reggiseno, lacci di scarpe;</p> <p>5== Necessita di aiuto per mettere o togliere qualsiasi indumento;</p> <p>8== Capace di collaborare in qualche modo, ma dipendente sotto tutti gli aspetti;</p> <p>10= Dipendente sotto tutti gli aspetti e non collabora;</p>
FdAdl5	number	CONTINENZA INTESTINALE	<p>0== Controllo intestinale completo e nessuna perdita, capace di mettersi supposte o praticarsi un enteroclisma se necessario;</p> <p>3== Può necessitare di supervisione per l'uso di supposte o enteroclisma; occasionali perdite;</p> <p>7== "Capace di assumere una posizione appropriata, ma non di eseguire manovre facilitatorie o pulirsi da solo senza assistenza, e ha perdite frequenti. Necessita di aiuto nell'uso di dispositivi come pannoloni, ecc.";</p> <p>12== Necessita di aiuto nell'assumere una posizione appropriata e necessita di manovre facilitatorie;</p> <p>15== Incontinente;</p>

FdAdl6	number	CONTINENZA URINARIA	<p>0==Controllo completo durante il giorno e la notte e/o indipendente con i dispositivi esterni o interni;</p> <p>2== Generalmente asciutto durante il giorno e la notte, ha occasionalmente qualche perdita o necessita di minimo aiuto per l'uso dei dispositivi esterni o interni;</p> <p>5== In genere asciutto durante il giorno ma non di notte, necessario aiuto parziale nell'uso dei dispositivi;</p> <p>8== Incontinente ma in grado di cooperare all'applicazione di un dispositivo esterno o interno;</p> <p>10== Incontinente o catetere a dimora (sottolineare la voce che interessa). Dipendente per l'applicazione di dispositivi interni o esterni;</p>
FdAdl7	number	USO DEL GABINETTO	<p>0==Capace di trasferirsi sul e dal gabinetto, gestire i vestiti senza sporcarsi, usare la carta igienica senza aiuto. Se necessario, può usare la comoda o la padella o il pappagallo, ma deve essere in grado di svuotarli e pulirli;</p> <p>2==Necessita di supervisione per sicurezza con l'uso del normale gabinetto. Usa la comoda indipendentemente tranne che per svuotarla e pulirla;</p> <p>5==Necessita di aiuto per svestirsi/vestirsi, per i trasferimenti e per lavare le mani;</p> <p>8==Necessita di aiuto per tutti gli aspetti;</p> <p>10==Completamente dipendente;</p>
VADL	number	Totale valutazione funzionale (attività di base): somma di tutti i punteggi FdAdl da 1 a 7	

Mobilita

JSON Element	Type	Descrizione	Notes
mobilita			
FdMob1	number	TRASFERIMENTO LETTO SEDIA o CARROZZINA	<p>0=è indipendente durante tutte le sue fasi. Capace di avvicinarsi al letto in carrozzina con sicurezza, bloccare i freni, sollevare le pedane, trasferirsi con sicurezza sul letto, sdraiarsi, rimettersi seduto sul bordo, cambiare la posizione della carrozzina e ritrasferirsi con sicurezza;</p> <p>3=Necessaria la presenza di un'altra persona per maggior fiducia o per supervisione a scopo di sicurezza;</p> <p>7=Necessario Minimo aiuto da parte di una persona per uno o più aspetti del trasferimento;</p> <p>12=Collabora, ma richiede massimo aiuto da parte di una persona durante tutti i movimenti del trasferimento;</p> <p>15=Non collabora al trasferimento. Necessarie due persone per trasferire l'anziano con o senza un sollevamento meccanico;</p>
FdMob2	number	USO DELLA CARROZZINA "Utilizzare questa scala solo se il paziente ha un punteggio di 15 nella scala "DEAMBULAZIONE" "	<p>10=Capace di compiere autonomamente tutti gli spostamenti (girare attorno agli angoli, rigirarsi, avvicinarsi al tavolo, letto, wc, ecc.) L'autonomia deve essere maggiore di 50 m.;</p> <p>11=Capace di spostarsi autonomamente, per periodi ragionevolmente lunghi, su terreni e superfici regolari. pu&ograve; essere necessaria assistenza per fare curve strette;</p> <p>12=Necessaria la presenza e l&lsquo;assistenza costante di una persona per avvicinare la</p>

			<p>carrozzina al tavolo, al letto ecc.;</p> <p>14=Capace di spostarsi per brevi tratti su superfici piane, ma &egrave; necessaria assistenza per tutte le manovre.;</p> <p>15=Dipendente negli spostamenti con la carrozzina.</p>
FdMob3	number	SCALE	<p>0=In grado di salire e scendere una rampa di scale con sicurezza, senza aiuto o supervisione. In grado di usare corrimano, bastone o stampelle se necessario, ed è in grado di portarli con sè durante la salita o discesa;</p> <p>2=In genere non richiede assistenza. Occasionalmente necessita di supervisione, per sicurezza (es. a causa di rigidità mattutina, dispnea, ecc.);</p> <p>5=Capace di salire/scendere le scale, ma non in grado di gestire gli ausili e necessita di supervisione ed assistenza;</p> <p>8=Necessita di aiuto per salire e scendere le scale (compreso eventuale uso di ausili);</p> <p>10=Incapace di salire e scendere le scale</p>
FdMob4	number	DEAMBULAZIONE	<p>0=In grado di usare stampelle, bastoni, walker e deambulare per 50 m. senza aiuto o supervisione. Capace di portare una protesi se necessario, bloccarla, sbloccarla, assumere la stazione eretta, sedersi e piazzare gli ausili a portata di mano.</p> <p>3=Indipendente nella deambulazione, ma con autonomia minore di 50 m. Necessita di supervisione per maggior fiducia o sicurezza in situazioni pericolose.</p> <p>7=Necessita di assistenza di una persona per raggiungere gli ausili e/o per la loro manipolazione</p> <p>12=Necessita della presenza costante di uno o più assistenti durante la deambulazione.</p>

			15=Non in grado di deambulare autonomamente.
VMOB	number	Totale valutazione mobilita:	VMOB=FdMob1+FdMob3+(FdMob4 o FdMob2)

Prevenzione Trattamento Decubiti

JSON Element	Type	Descrizione	Notes
prevenzioneTrattamentoDecubiti			
FdVpia1	number	Indice Exton Smith (Condizioni Generali)	4==Buone 3==Discrete 2==Scendenti 1==Pessime
FdVpia2	number	Indice Exton Smith (Stato mentale)	4==Lucido 3==Confuso 2==Apatico 1==Stuporoso
FdVpia3	number	Indice Exton Smith (Attività)	4==Normale 3==Cammina con aiuto 2==costretto in sedia 1==costretto a letto
FdVpia4	number	Indice Exton Smith (Mobilità)	4==Normale 3==leggermente limitata 2==molto limitata 1==Immobile
FdVpia5	number	Indice Exton Smith (Incontinenza)	4==No 3==occasionale 2==unitaria abituale 1==Incontinenza doppia
FdVpia6	number	*Indice di Exton Smith per la valutazione del rischio di decubiti - Totale (il rischio è elevato se	FdVpia6=FdVpia1+FdVpia2+FdVpia3+FdVpia4+FdVpia5

		l'indice è <= 10):	
VPIA	number	Prevenzione - trattamento edecubiti - VPIA	0==Rischio non elevato di lesioni da decubito (*Exton Smith >10) 10==Rischio elevato (*Exton Smith - Fdpia <=10) o arrossamento o abrasione superficiale (gradi I-II) 15==Presenza di 1 piaga (con interessamento del tessuto sottocutaneo - gradi III-IV) 25==Presenza di 2 o più piaghe (almeno 2 con interessamento del sottocutaneo - gradi III-IV)

Valutazione Sociale SVAMA

JSON Element	Type	Descrizione	Notes
ValutazioneSocialeSVAMA			
sedVal	String	Sede di valutazione	
dataValutazione	data	Data della valutazione	
statoCivile	string	Stato civile	1==Coniugato 2==Separato/divorziato 3==Vedovo 4==celibe/nubile
istr	String	Istruzione	1== Nessun Titolo 2==Licenza Elementare 3==Scuola media inf./avviam. 4==Scuola professionale 5==Medie 6==Laurea
pens	String	Pensione	1== Nessuna 2==minima/sociale 3==Altra pensione
lastProf	String	Professione	Testo libero
inval	Boolean	Invalità civile	1==Si 2==No 3==in attesa
inden	string	Indennità di accompagnamento	1==Si 2==No 3==in attesa

domInt	string	Motivo della domanda	1== Perdita di autonomia 2== Famiglia non in grado di provvedere 3==Solitudine 4==Alloggio non idoneo 5==Altro
infoDom	boolean	L'assistito è informato della domanda?	true==informato false==Non informato
inizDom	String	Iniziativa della domanda	1== Propria 2==familiare o affine 3==Soggetto civilmente obbligato 4==assistente sociale pertinente 5==medico o tutore 6==Altro soggetto
tipDom	String	Tipo assistenza richiesta	1== Generica 2==assistenza domiciliare 3==Centro diurno. 4==Ospitalità temporanea riabilitativa 5==Altra ospitalità temporanea 6==Accoglimento in residenza
rifNom	String	Nome	Persona di riferimento
rifCogn	String	Cognome	Persona di riferimento
rifIndirizzo	String	Indirizzo	Persona di riferimento
rifComune	String	Località	Persona di riferimento
rifTel	String	Telefono	Persona di riferimento
rifCel	String	Cellulare	Persona di riferimento
rifGrPar	String	Grado di parentela	Persona di riferimento
TipoGod	String	Tipo godimento abitativo	1=propria 2=usufrutto 3=titolo gratuito 4=non propria, non in affitto 5=in affitto
pressoGod	String	Presso	Testo libero
inAfft	string	In affitto da?	1=privato 0=pubblico

sfratto	boolean	Sfratto esecutivo	True=presente; false=assente;
dislocaz	String	Dislocazione nel territorio rispetto ai servizi pubblici	1=servita 2=poco servita 3=isolata
barr	String	Barriere architettoniche	1=Assenti 2=solo esterne 3=interne
piano	String	Piano appartamento di residenza	
ascensore	boolean	presenza ascensore	True=presente; false=assente;
giudizio	String	Giudizio sintetico situazione abitativa:	1=Abitazione idonea (Alloggio privo di barriere architettoniche int/est e adeguato al n. di persone, ben servito) 2=Abitazione parzialmente idonea (Alloggio in normali condizioni di abitabilità ma con barriere architettoniche int/est che limitano l'anziano nell'utilizzo delle sue risorse residue o dei servizi) 3=Abitazione non idonea (Alloggio pericoloso, fatiscente ed antigenico e/o abitazione gravemente insufficiente per il n. di persone che vi alloggiano, e/o sfratti esecutivi, e/o isolato)
noteAb	String	Note riferite alla situazione abitativa	Testo libero

integEcon	String	Integrazione economica del comune per l'assistenza	1==Certamente no 2==Possibile 3==Certamente si
noteEcon	String	Note situazione economica	
servRes	String	Servizio residenziale	
servSemRes	String	Servizio semiresidenziale	
pasti	boolean	Pasti a domicilio	True=presente; false=assente;
teleSoc	boolean	Telesoccorso	True=presente; false=assente;
tramsAcc	boolean	Trasporto/Accompagnamento	True=presente; false=assente;
vig	boolean	Vigilanza/Accompagnamento	True=presente; false=assente;
igiene	boolean	Igiene della Casa	True=presente; false=assente;
assPer	boolean	Assistenza alla persona	True=presente; false=assente;
HSet1	number	ore settimana	Da 0 a 99
HSet2	number	ore settimana	Da 0 a 99
HSet3	number	ore settimana	Da 0 a 99
ISet1	number	intere settimane	Da 0 a 99
ISet2	number	intere settimane	Da 0 a 99
ISet3	number	intere settimane	Da 0 a 99
opeComp	string	Compilatore della scheda sociale	
dataComp	data	Data compilazione	

valutazioneFinale	stringa	Valutazione dell'assistente sociale	
Parenti	Array	Parenti tenuti agli alimenti	Massimo 7 parenti
PersoneAttive	Array	Persone Attive (vedi Parenti)	Massimo 3 persone attive

Parenti

JSON Element	Type	Descrizione	Notes
parenti			
CognNom	String	Cognome e nome parente	
Parent	String	Grado di parentela	1=Conuge 2=Figlio/a 3=Fratello/Sorella 4=Genitore 5=Nonno/a 6=Nipote diretto 7=Nipote indiretto 8=Nuora/Genero 9=Altro Familiare 10=Vicini/Amici 11=MMG 12=Medico ospedaliero
Eta	String	Età	
Prof	date	Professione	
IndTel	String	Indirizzo e telefono	
Lont	String	Lontananza	1=Convivente 2=Immedieate vicinanze 3=Entro 15 minuti 4=Entro 30 minuti 5=Entro 1 ora 6=Oltre 1 ora
IntAtt	String	Inensità attuale	valore numerico da 0 a 7
adl	boolean	ADL attuale	True=presente; false=assente;
ladl	boolean	IADL attuale	True=presente; false=assente;

superv	boolean	Supervisione attuale	True=presente; false=assente;
IntPos	String	Intensità possibile	valore numerico da 0 a 7
adlp	boolean	ADL possibile	True=presente; false=assente;
Iadlp	boolean	IADL possibile	True=presente; false=assente;
supervp	boolean	Supervisione possibile	True=presente; false=assente;

Valutazione UOD SVAMA

JSON Element	Type	Descrizione	Notes
ValutazioneUODSVAMA			
necessitaAssSanitaria	object	Necessità assistenza sanitaria	Svama Valutazione in sede UOD
SupportoReteSociale	object	Supporto rete sociale	Svama Valutazione in sede UOD
ProfiloAutonomia	object	Profilo dell'autonomia	Svama Valutazione in sede UOD
verbaleUOD	object	Verbale UOD	Svama Valutazione in sede UOD
dataCompilazione	data	Data compilazione	
compilatore	string	compilatore	

Necessita AssSanitaria

JSON Element	Type	Descrizione	Notes
necessitaAssSanitaria			
VIP	number	VALORE ASSISTENZA INFERMIERISTICA	VEDI VALUTAZIONE SANITARIA ASSISTENZA INFERMIERISTICA
VPIA	number	VALORE PREVENZIONE TRATTAMENTO DECUBITI	VEDI VALUTAZIONE COGNITIVA E FUNZIONALE

			PREVENZIONE TRATTAMENTO DECUBITI
VPOT	number	POTENZIALE RESIDUO	0== Poco probabili significativi recuperi di autonomia 5== Vi è la possibilità di recuperare l'autonomia (punteggio 3) in almeno 1 item del Barthel ADL o MOBILITÀ 10== Dipendente per tutti gli aspetti. Deve essere alimentato (imboccato SNG, PEG, ecc.) 20== "Buon potenziale residuo (anche in patologia cronico-degenerativa, se presente sindrome ipocinetica da assistenza inadeguata)" 25== Eventuale potenziale residuo dopo evento acuto, con scarsa probabilità di recupero spontaneo
VSAN	number	Totale necessità assistenza sanitaria:	VSAN=VIP+VPIA+VPOT

SupportoReteSociale

JSON Element	Type	Descrizione	Notes
supportoReteSociale			
FdSoc1	number	Preparazione dei pasti 1== Soggetto autonomo 2== Supporto alla rete per soggetto non autonomo - Sufficiente 3== Supporto alla rete per soggetto non autonomo - Parzialmente Sufficiente 4== Supporto alla rete per soggetto non autonomo - Insufficiente	1==0; 2==5; 3==10; 4==10
FdSoc2	number	Pulizia della casa 1== Soggetto autonomo	1==0; 2==5; 3==5; 4==10

		2== Supporto alla rete per soggetto non autonomo - Sufficiente 3== Supporto alla rete per soggetto non autonomo - Parzialmente Sufficiente 4== Supporto alla rete per soggetto non autonomo - Insufficiente	
FdSoc3	number	Lavanderia 1== Soggetto autonomo 2== Supporto alla rete per soggetto non autonomo - Sufficiente 3== Supporto alla rete per soggetto non autonomo - Parzialmente Sufficiente 4== Supporto alla rete per soggetto non autonomo - Insufficiente	1==0 2==5 3==5 4==10
FdSoc4	number	Effettuazione acquisti 1== Soggetto autonomo 2== Supporto alla rete per soggetto non autonomo - Sufficiente 3== Supporto alla rete per soggetto non autonomo - Parzialmente Sufficiente 4== Supporto alla rete per soggetto non autonomo - Insufficiente	1==0 2==5 3==5 4==10
FdSoc5	number	Alimentazione 1== Soggetto autonomo 2== Supporto alla rete per soggetto non autonomo - Sufficiente 3== Supporto alla rete per soggetto non autonomo - Parzialmente Sufficiente 4== Supporto alla rete per soggetto non autonomo - Insufficiente	1==0 2==5 3==10 4==20
FdSoc6	number	Bagno 1== Soggetto autonomo	1==0 2==5

		2== Supporto alla rete per soggetto non autonomo - Sufficiente 3== Supporto alla rete per soggetto non autonomo - Parzialmente Sufficiente 4== Supporto alla rete per soggetto non autonomo - Insufficiente	3==5 4==10
FdSoc7	number	Toiletta personale 1== Soggetto autonomo 2== Supporto alla rete per soggetto non autonomo - Sufficiente 3== Supporto alla rete per soggetto non autonomo - Parzialmente Sufficiente 4== Supporto alla rete per soggetto non autonomo - Insufficiente	1==0 2==5 3==10 4==15
FdSoc8	number	Abbigliamento 1== Soggetto autonomo 2== Supporto alla rete per soggetto non autonomo - Sufficiente 3== Supporto alla rete per soggetto non autonomo - Parzialmente Sufficiente 4== Supporto alla rete per soggetto non autonomo - Insufficiente	1==0 2==5 3==10 4==15
FdSoc9	number	Uso del WC (o padella, o panno) 1== Soggetto autonomo 2== Supporto alla rete per soggetto non autonomo - Sufficiente 3== Supporto alla rete per soggetto non autonomo - Parzialmente Sufficiente 4== Supporto alla rete per soggetto non autonomo - Insufficiente	1==0 2==5 3==15 4==25
FdSoc10	number	Assunzione dei medicinali	1==0; 2==5;3==10;4==10;

		1== Soggetto autonomo 2== Supporto alla rete per soggetto non autonomo - Sufficiente 3== Supporto alla rete per soggetto non autonomo - Parzialmente Sufficiente 4== Supporto alla rete per soggetto non autonomo - Insufficiente	
FdSoc11	number	Trasferimenti 1== Soggetto autonomo 2== Supporto alla rete per soggetto non autonomo - Sufficiente 3== Supporto alla rete per soggetto non autonomo - Parzialmente Sufficiente 4== Supporto alla rete per soggetto non autonomo - Insufficiente	1==0 2==5 3==15 4==20
FdSoc12	number	Deambulazione 1== Soggetto autonomo 2== Supporto alla rete per soggetto non autonomo - Sufficiente 3== Supporto alla rete per soggetto non autonomo - Parzialmente Sufficiente 4== Supporto alla rete per soggetto non autonomo - Insufficiente	1==0 2==5 3==10 4==15
FdSoc13	number	Gestione del denaro 1== Soggetto autonomo 2== Supporto alla rete per soggetto non autonomo - Sufficiente 3== Supporto alla rete per soggetto non autonomo - Parzialmente Sufficiente 4== Supporto alla rete per soggetto non autonomo - Insufficiente	1==0 2==5 3==10 4==10
FdSoc14	number	Sostegno psicoaffettivo 1== Soggetto autonomo	1==0;2==5;3==10;4==10

		2== Supporto alla rete per soggetto non autonomo - Sufficiente 3== Supporto alla rete per soggetto non autonomo - Parzialmente Sufficiente 4== Supporto alla rete per soggetto non autonomo - Insufficiente	
FdSoc15	number	Supervisione diurna 1== Soggetto autonomo 2== Supporto alla rete per soggetto non autonomo - Sufficiente 3== Supporto alla rete per soggetto non autonomo - Parzialmente Sufficiente 4== Supporto alla rete per soggetto non autonomo - Insufficiente	1==0 2==5 3==15 4==25
FdSoc16	number	Supervisione notturna 1== Soggetto autonomo 2== Supporto alla rete per soggetto non autonomo - Sufficiente 3== Supporto alla rete per soggetto non autonomo - Parzialmente Sufficiente 4== Supporto alla rete per soggetto non autonomo - Insufficiente	1==0 2==5 3==15 4==25
VSOC	number	Totale valutazione funzionale (attività di base):	somma di tutti i punteggi FdSoc da 1 a 16

Profilo Autonomia

JSON Element	Type	Descrizione	Notes
profiloAutonomia			
PCOG	number	PUNTEGGIO SITUAZIONE COGNITIVA	1= Lucido - Indicativamente: Punteggio SPQMSQ (VCOG) = 0-3
PCOG			2= Confuso - Indicativamente: Punteggio SPQMSQ (VCOG) = 4-8 3= Molto confuso o suporoso Indicativamente: Punteggio SPQMSQ (VCOG) = 9-10 4= Problemi comportamentali prevalenti - (qualsiasi punteggio SPQMSQ)
PMOB	number	PUNTEGGIO MOBILITA'	1== Si sposta da solo - Punteggio Barthel mobilità (VMOB)= 0 – 14 2== Si sposta assistito - Punteggio Barthel mobilità (VMOB)= 15-29 3== Non si sposta - Punteggio Barthel mobilità (VMOB)= 30-40
PADL	number	PUNTEGGIO Situazione Funzionale (Attività di base)	1== Autonomo o quasi - Punteggio Barthel ADL(VADL) = 0 - 14 2== Dipendente - Punteggio Barthel ADL (VADL)= 15 - 49 3== Totalmente Dipendente - Punteggio Barthel ADL (VADL)= 50 - 60
PSAN	number	PUNTEGGIO SANITARIO	1== Bassa – Punteggio (VSAN) 0 - 5 2== Intermedia - Punteggio (VSAN) = 10 - 20 3== elevata – Punteggio (VSAN) >25
PROF	number	Profilo	ALBERO DECISIONALE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PROFILO DI AUTONOMIA: Allegato 2.5 della gazzetta ufficiale della regione sicilia del 30-11-2007
PSOC	number	PUNTEGGIO SOCIALE	1=Ben Assistito - Punteggio (VSOC)= 0 - 80 2=Parzialmente assistito - Punteggio (VSOC)= 85-160 3=Non sufficientemente assistito - Punteggio (VSOC)= 165-240

Equipes

JSON Element	Type	Descrizione	Notes
equipes			
Conv	string	Convocato	1=convocato; 2=non convocato;
Pres	string	Presenza	1=presente; 2=telefono; 3=assente
Part	string	Figura professionale del partecipante	
Nom	String	Nome e Cognome del Partecipante	

Sintomi

JSON Element	Type	Descrizione	Notes
Sintoni			
Sint1	number	Vomito	1=Assente, 2=lieve, 3=moderato, 4=grave
Sint2	number	Disidratazione	1=Assente, 2=lieve, 3=moderato, 4=grave
Sint3	number	Mucosite	1=Assente, 2=lieve, 3=moderato, 4=grave
Sint4	number	Xerostomia	1=Assente, 2=lieve, 3=moderato, 4=grave
Sint5	number	Disfagia	1=Assente, 2=lieve, 3=moderato, 4=grave
Sint6	number	Costipazione	1=Assente, 2=lieve, 3=moderato, 4=grave
Sint7	number	Diarrea	1=Assente, 2=lieve, 3=moderato, 4=grave
Sint8	number	Ematuria	1=Assente, 2=lieve, 3=moderato, 4=grave
Sint9	number	Singhiozzo	1=Assente, 2=lieve, 3=moderato, 4=grave

Sint10	number	Tosse	1=Assente, 2=lieve, 3=moderato, 4=grave
Sint11	number	Confusione	1=Assente, 2=lieve, 3=moderato, 4=grave
Sint12	number	Delirium	1=Assente, 2=lieve, 3=moderato, 4=grave
Sint13	Number	Coma	1=Assente, 2=lieve, 3=moderato, 4=grave
Sint14	Number	Edemi	1=Assente, 2=lieve, 3=moderato, 4=grave
Sint15	Number	Fistole	1=Assente, 2=lieve, 3=moderato, 4=grave
Sint16	Number	Ascite	1=Assente, 2=lieve, 3=moderato, 4=grave
Sint17	number	Valore altro sintomo	1=Assente, 2=lieve, 3=moderato, 4=grave
SintAltro	string	Nome altro sintomo	
esasDolore	number	Scala ESAS per	Da 0 a 10
esasSatnco	number	Scala ESAS per Dolore	Da 0 a 10
esasNausea	number	Scala ESAS per Nausea	Da 0 a 10
esasDepresso	number	Scala ESAS per Depressione	Da 0 a 10
esasAnsia	number	Scala ESAS per Ansia	Da 0 a 10
esasSonno	number	Scala ESAS per Sonnolenza	Da 0 a 10
esasRespiro	number	Scala ESAS per Respirazione	Da 0 a 10
esasBeness	number	Scala ESAS per Benessere	Da 0 a 10
esasFame	number	Scala ESAS per Appetito	Da 0 a 10
esasAltro	number	Scala ESAS per Altro	Da 0 a 10
esasAltroLabel	string	Descrizione esasAltro	
altezza	Number	Altezza in centimetri	
peso	Number	Peso in kg	
bmi	number	Indice massa corporea	

perditaPeso	boolean	Perdita peso?	True=si, false=no
cachessia	boolean	Presenza di cachessia?	True=si, false=no

Dolore

JSON Element	Type	Descrizione	Notes
Dolore			
anamDol	number	Anamnesi del Dolore	1=Assente, 2=non valutabile, 3=Presente
tipDol	number	Tipo dolore	1=Acuto, 2=Cronico, 3=Riacutizzarsi del dolore cronico
quandoDol	number	Quando sente il dolore?	1=A riposo, 2=in movimento, 3=episodico intenso
dolSede	string	Sede del dolore	
metameri	string	Elenco di metameri in cui è presente il dolore separato da virgola	
regioni	String	Elenco delle regioni in cui è presente il dolore separato da virgola	
irradiazione	String	Irradiazione del dolore	
dolDurata	string	Da quanto è presente il dolore?	
noteDolore	string	Campo note sul dolore	
dolDesAss1	boolean	Come descrive il suo dolore? Sordo	True=presente, false=assente
dolDesAss2	boolean	Come descrive il suo dolore? Gravitivo	True=presente, false=assente
dolDesAss3	boolean	Come descrive il suo dolore? Costrittivo	True=presente, false=assente
dolDesAss4	boolean	Come descrive il suo dolore? Crampiforme	True=presente, false=assente
dolDesAss5	boolean	Come descrive il suo dolore? Pulsante	True=presente, false=assente
dolDesAss6	boolean	Come descrive il suo dolore? Tagliente	True=presente, false=assente

dolDesAss7	boolean	Come descrive il suo dolore? Urente	True=presente, false=assente
dolDesAss8	boolean	Come descrive il suo dolore? Elettrico	True=presente, false=assente
dolDesAssA	boolean	Come descrive il suo dolore? Altro	True=presente, false=assente
dolDesAssAltro	String	Nome dolore riferito a dolDesAssA	
distNeuro1	boolean	Distrbo neurologico associato Anestesia	True=presente, false=assente
distNeuro 2	boolean	Distrbo neurologico associato Ipoestesia	True=presente, false=assente
distNeuro3	boolean	Distrbo neurologico associato Parestesie	True=presente, false=assente
distNeuro4	boolean	Distrbo neurologico associato Iperalgesia	True=presente, false=assente
distNeuro5	boolean	Distrbo neurologico associato Iperestesia	True=presente, false=assente
distNeuro6	boolean	Distrbo neurologico associato Allodinia	True=presente, false=assente
distNeuro7	boolean	Distrbo neurologico associato Prurito	True=presente, false=assente
distNeuro8	boolean	Distrbo neurologico associato Deficit motori	True=presente, false=assente
distNeuroA	boolean	Distrbo neurologico associato Altro	True=presente, false=assente
distNeuroAltro	String	Nome disturbo neurologico riferito a distNeuroA	
AttivitaGG	Number	Interferenza del dolore nella vita quotidiana: Attività giornaliera	0=Il dolore non interferisce, 1=interferisce a volte, 2=interferisce spesso sempre
RelazioniSoc	Number	Interferenza del dolore nella vita quotidiana: Relazioni sociali ed interpersonali	0= Il dolore non interferisce, 1=interferisce a volte, 2=interferisce spesso sempre

relazioniAff	Number	Interferenza del dolore nella vita quotidiana: relazioni affettive	0= Il dolore non interferisce, 1=interferisce a volte, 2=interferisce spesso sempre
dolNoSonno	boolean	Il dolore impedisce di dormire?	True=si, false=no
dolAnsia	Boolean	Note d'ansia?	True=si, false=no
dolDepressione	Boolean	Note di depressione	True=si, false=no
nrsPre	String	Intensità dolore nei 7 giorni precedenti la valutazione	Da 0 a 10 o NV (non valutabile)
nrsVal	String	Intensità dolore durante la valutazione	Da 0 a 10 o NV (non valutabile)
dolBruciante	Boolean	QuestionarioDN4: Bruciante/Urente	True=si, false=no
dolFreddo	Boolean	QuestionarioDN4: Sensazione di Freddo Doloroso	True=si, false=no
dolScosse	Boolean	QuestionarioDN4: Scosse elettriche	True=si, false=no
dolFormicolio	Boolean	QuestionarioDN4: Formicolio	True=si, false=no
dolSpillo	Boolean	QuestionarioDN4: Puntura di spillo	True=si, false=no
dolIntrop	Boolean	QuestionarioDN4: Intorpidimento	True=si, false=no
dolPrurito	Boolean	QuestionarioDN4: Prurito	True=si, false=no
dolIpoTatto	Boolean	QuestionarioDN4: Ipoestesia al tatto	True=si, false=no
dolIpoPuntura	Boolean	QuestionarioDN4: Ipoestesia alla puntura	True=si, false=no
dolSfiorPelle	Boolean	QuestionarioDN4: Nell'area dolente il dolore può essere causato o peggiorato dallo sfioramento della pelle?	True=si, false=no

pntQuest	number	QuestionarioDN4: punteggio	Somma 1 ogni risposta positiva al questionario
noTrat	Boolean	Trattamenti in corso: nessuno	True=si, false=no
tratFans	Boolean	Trattamenti in corso: FANS	True=si, false=no
tratParacetamolo	Boolean	Trattamenti in corso: Paracetamolo	True=si, false=no
tratOppioDeb	Boolean	Trattamenti in corso: Oppioidi deboli	True=si, false=no
tratOppioFor	Boolean	Trattamenti in corso: Oppioidi forti	True=si, false=no
tratSteroidi	Boolean	Trattamenti in corso: Steroidi	True=si, false=no
tratAdiuvanti	Boolean	Trattamenti in corso: Adiuvanti	True=si, false=no
tratAltro	Boolean	Trattamenti in corso: Altro	True=si, false=no
tratEfficacia	number	Efficacia del trattamento in atto	1=si, 2=parziale, 3=no
trattamInAtto	String	Se il trattamento è in corso specificare	
trattamSpec	String	Altri trattamenti	
PAINADResp	number	PAINAD Respirazione	0=Normale 1=Respiro a tratti alterato, Brevi periodo di iperventilazione 2=Respiro alterato, Iperventilazione Chevene-Stokes
PAINADVocal	Number	PAINAD Vocalizzazione	0=Nessun problema 1=Occasionalmente lamenti, Saltuarie espressioni negative 2=Ripetuti richiami, lamento, pianto
PAINADVolto	Number	PAINAD Espressioni del volto	0=Sorridente o inespressivo 1=Triste, ansiosa, contratta 2=Smorfie
PAINADCorpo	Number	PAINAD Linguaggio del corpo	0=Rilassato 1=Teso, movimenti nervosi, irrequietezza

			2=Rigidità, agitazione, ginocchia piegate, movimento afinalistico
PAINADConsol	Number	PAINAD Consolazione	0=Nessun bisogno di essere consolato 1=Distratto o rassicurato da voce o tocco 2=Inconsolabile, non si distrae nè si rassicura
PAINADPnt	number	Somma punteggi delle domande del painad	

Prognosi

JSON Element	Type	Descrizione	Notes
prognosi			
PPSD	number	Palliative Performance Scale (PPS): Deambulazione	1=piena, 2=Ridotta, 3= Principalmente seduto / sdraiato, 4=Allettato, 5=Deceduto
PPSAEM	number	Palliative Performance Scale (PPS): Attività e evidenza di malattia	1= Normale attività a lavoro- Nessuna evidenza di malattia 2= Normale attività a lavoro- Alcune evidenze di malattie 3= Normale attività con fatica- Alcune evidenze di malattia 4= Impossibile lavorare normalmente-Malattia significativa 5= Incapace a svolgere i lavori di casa-Malattia significativa 6= Incapace di fare qualsiasi lavoro-Malattia molto estesa 7=Incapacità a condurre la maggior parte delle attività- Malattia molto estesa 8=Incapacità a condurre qualsiasi attività
PPSAuto	number	Palliative Performance Scale (PPS): Autocura	1=Piena 2=Occasionalmente necessita d'aiuto 3=Richiede considerevole assistenza

			4=Principalmente assistenza 5=Cura totale
PPSALim	number	Palliative Performance Scale (PPS): Alimentazione	1=Normale 2=Normale o ridotta 3=Minima a morsi 4=Solo la cura della bocca
PPSConsc	number	Palliative Performance Scale (PPS): Livello di coscienza	1=Pieno 2=Pieno o confuso 3=Pieno o sonnolenza ± confuso 4=Confuso o comatoso ± confuso
PPS	number	Palliative Performance Scale (PPS): Punteggio PPS	Valori da 0=Deceduto a 100 con step di 10
PPIPPS	number	Palliative Prognostic Index (PPI): Punteggio attribuito al PPS	(10<PPS<20)=4, (30<PPS<50)=2.5 (PPS>60)==0
PPIOrale	number	Palliative Prognostic Index (PPI): Assunzione per via orale	2,5=Piccoli bocconi o meno 1=Ridotta ma più che bocconi 0=Normale
PPIEdema	number	Palliative Prognostic Index (PPI): Edema	1=presente, 0=assente
PPIDispnea	number	Palliative Prognostic Index (PPI): Dispnea a riposo	3.5=presente, 0=assente
PPIDelirio	number	Palliative Prognostic Index (PPI): Delirio	4=presente, 0=assente
PPI	number	Palliative Prognostic Index (PPI): Somma dei punteggi del PPI	
consMalFam	boolean	Livello Consapevolezza della malattia da parte della famiglia	1=Nessuna, 2=Parziale, 3=si
consMalFamDet	string	Consapevolezza della malattia da parte della famiglia descrizione	In caso di cosMalFam=Parziale
consDiagnosiFam	number	Livello Consapevolezza della diagnosi da parte della famiglia	1=Completa, 2=Parziale, 3=nulla

consPrognsiFam	number	Livello Consapevolezza della prognosi da parte della famiglia	1=Completa, 2=Parziale, 3=nulla
accettaFam	boolean	La famiglia accetta la situazione?	True=si, false=no
consMalAss	number	Livello Consapevolezza della malattia da parte dell'assistito	1=no, 2=in modo incompleto, 3=si
consMalAssDet	String	Consapevolezza della malattia da parte della dell'assistito descrizione	In caso di cosMalAss=Parziale
consDiagnosiAss	String	Livello Consapevolezza della diagnosi da parte dell'assistito	1=Completa, 2=Parziale, 3=nulla
consPrognsiAss	String	Livello Consapevolezza della prognosi da parte dell'assistito	1=Completa, 2=Parziale, 3=nulla
accettaAss	boolean	l'assistito accetta la situazione?	True=si, false=no
Dialogo	String	Condizione Sociale: è disposto al dialogo	1=no, 2=non appare chiaro, 3=si
relAssFam	String	Condizione Sociale le relazioni del malato con la famiglia appaiono:	1=scadenti o conflittuali, 2=mediocri, 3=buone
ansiaMalFam	String	Condizione Sociale: la vicenda della malattia come viene vissuta dai familiari?	1=con molta ansia, 2=con ansia moderata, 3=con molta ansia
Religioso	String	Condizione spirituale: trova una guida nella religione o nella spiritualità	1=no, 2=non appare chiaro, 3=si
sensoVita	String	Condizione spirituale: Trova il senso della vita giorno per giorno	1=no, 2=non appare chiaro, 3=si
morteCasa	String	Desideri personali: Morire a casa	1=no, 2=non appare chiaro, 3=si
morteLuoAtt	String	Desideri personali: Morire dove si trova allo stato attuale	1=no, 2=non appare chiaro, 3=si

Terapia Farmaceutica

JSON Element	Type	Descrizione	Notes
terapiaFarmaceutica			
progrIntTratMal	boolean	Il Paziente è inserito in un programma di interventi mirati al trattamento della sua malattia? (Chemioterapia, radioterapia, Altro)	True=si, false=no
progrIntTratMalDet	string	Se si, specificare	In caso di progrIntTratMal=true
progrIntTratMalReg	number	Se si, In che regime	In caso di progrIntTratMal=true 1=Ambulatoriale 2=Day Hospital 3=Altro
regAltro	string	Specifica altro regime	In caso di ProgrIntTratMalReg=altro
noteTer	number	Note terapia farmacologica.	
dirAntTrat	boolean	Sono state disposte direttive anticipate ai trattamenti?	True=si, false=no
dirAntTratDet	string	Se si quali?	dirAntTrat=si
allFarm	boolean	Allergie a farmaci?	True=si, false=no
allFramDet	string	Quali?	allFarm=si
Farmaci	array	Elenco farmaci prescritti	

Farmaci

JSON Element	Type	Descrizione	Notes
farmaci			
AIC	String	Codice AIC del farmaco selezionato	
nFarmaco	string	Nome farmaco selezionato	
posologia	string	Posologia farmaco selezionato	

Esito

JSON Element	Type	Descrizione	Notes
esito			
esito_valutazione	number	Esito Valutazione in sede uvm	1=Amnesso, 2=NonAmnesso, 3=Annullato, 4=Trasferito, 5=Valutazione non Eseguita, 6=Nullamortis causa
altra_struttura	number	Struttura a cui viene destinata la pratica in caso di trasferimento	1=Altro distretto, 2=altra Asp
distretto_responsabile	number	Distretto che prende in carico la pratica in caso di trasferimento ad altro distretto	
altra_asp	number	ASP che prende in carico la pratica in caso di trasferimento ad altra ASP	
motValNoEseguita	string	Motivo per cui la valutazione non è stata eseguita	
motNonAmm	number	Motivo non ammesso al servizio	1= Requisiti insufficienti, 2= Documentazione insufficiente, 3= Negativo - Disabile grave, 4=Altro
servAttiv	number	Servizio da attivare	1=Cure Domiciliari Integrate (ADI) 2=RSA, 3=Hospice, 4=Cure palliative di base, 5=Cure palliative specialistiche, 6=ex Art. 26, 7=Sostegno Economico per Disabilità Gravissima
TipAdiAttiv	number	Tipo regime erogazione	1=interna,2=esterna,3=mista
tipErog	number	In caso di erogazione esterna o mista, specifica la	1=OSA, 2=MEDIGAS

		cooperativa che eroga il servizio	
TipErogSel	number	In caso di cure palliative, specifica la cooperativa che eroga il servizio	1=SAMO, 2=SAMOT
rsaDes	number	RSA di destinazione	
hospiceDest	number	Hospice di destinazione	

Medico MMG

JSON Element	Type	Descrizione	Notes
medicoMMG			
CF	String	Codice Fiscale Medico	
Cognome	String	Cognome Medico	
Nome	String	Nome Medico	
DataNascita	date	Data nascita Medico	
Distretto	String	Distretto sanitario di appartenenza del medico	
PTA	String	PTA di appartenenza del medico (ex Distretto)	
Indirizzo	String	indirizzo studio medico	
Localita	String	località studio medico	
Ricevimento_Lunedì	String	orario di ricevimento del lunedì (se non riceve null)	
Ricevimento_Martedì	String	orario di ricevimento del Martedì (se non riceve null)	

Ricevimento_Mercoledì	String	orario di ricevimento del Mercoledì (se non riceve null)	
Ricevimento_Giovedì	String	orario di ricevimento del Giovedì (se non riceve null)	
Ricevimento_Venerdì	String	orario di ricevimento del Venerdì (se non riceve null)	
Ricevimento_Sabato	String	orario di ricevimento del Sabato (se non riceve null)	
Ricevimento_Domenica	String	orario di ricevimento del Domenica (se non riceve null)	
Telefono	String	contatto telefonico studio medico	
Cellulare	String	cellulare medico	
Email	String	email medico	

Erogazione Software Sisifo verso Asp Messina

JSON Element	Type	Descrizione	Notes
erogazio Erogazione SoftwareSisifo verso Asp MESSINA			
idSegnalazione	Number	Identificativo fornito da SoftwareSisifo	Campo OBBLIGATORIO
assistito	object		
erogazioneBody	array		

Erogazione Body

JSON Element	Type	Descrizione	Notes
erogazioneBody			
idPres	string	Identificativo prestazione fornito da SoftwareSisifo	
statoErog	string	Valori previst: "primo Invio", "cancellazione"	
Data Accesso	date	Data di accesso	
tipoOp	string	Tipo operatore	I valori ammessi sono: 1. MMG 2. PLS 3. infermiere 4. medico specialista 5. medico esperto in cure
			palliative 6. Medico di continuità assistenziale 7. psicologo 8. fisioterapista 9. logopedista 10. OSS 11. dietista 12. assistente sociale del SSN 13. terapeuta occupazionale 99. altro

ipoPrest	string	Tipo Prestazione	<p>I valori ammessi sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visita domiciliare (comprensiva di valutazione clinica/funzionale/ sociale e monitoraggio) 2. Prelievo ematico 3. Esami strumentali 4. Trasferimento competenze/educazione del care giver/colloqui/nursing/ addestramento 5. Supporto psicologico équipespaziente-famiglia 6. Terapie iniettive attraverso le diverse vie di somministrazione 7. Terapia infusioneale SC e EV 8. Emotrasfusione 9. Paracentesi, Toracentesi e altre manovre invasive, gestione di cateteri spinali o sistemi di neuromodulazione del dolore 10. Gestione ventilazione meccanica - tracheostomia - sostituzione canula - broncoaspirazione - ossigenoterapia 11. Gestione nutrizione enterale (SNG PEG) 12. Gestione nutrizione parenterale - gestione cvc 13. Gestione cateterismo urinario comprese le derivazioni urinarie 14. Gestione alvo comprese le
			enterostomie Ecc.
numPrest	number	Numero Prestazioni	
enteErog	string	Ente erogatore	
numAcc	number	Numero Accessi	